

## THROMBOLYZER COMPACT X



Analizador de coagulación *in vitro* completamente automatizado que ofrece resultados de alta calidad con la confiabilidad de la serie Thrombolyzer de Behnk para los laboratorios de bajo-medio volumen de trabajo.

**160 test / hora.**

---

**SKU:** 018-016

**Categorías:** [Instrumentación General](#), [Otra Instrumentación](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**El Thrombolyzer Compact X es un analizador de coagulación *in vitro* completamente automatizado que ofrece resultados de alta calidad con la confiabilidad de la serie Thrombolyzer de Behnk.**

### **Precisión y exactitud**

Tanto las muestras normales como las de interferencia son monitoreadas por el fotómetro del sistema que cambia automáticamente tanto la intensidad de la luz como la longitud de onda. Esta función, combinada con una bola de acero giratoria, amplifica la señal de medición y asegura la

precisión y corrección de cada resultado. Los resultados fuera de especificación se repiten automáticamente con una dilución diferente o una prueba refleja.

### **Productividad y eficiencia**

La carga continua y la capacidad integrada de muestras, reactivos y consumibles garantizan un flujo de trabajo ininterrumpido. Con un rendimiento máximo de 160 pruebas/hora, este analizador es adecuado para todos los laboratorios con un bajo/medio volumen de trabajo.

### **Practicidad y confiabilidad**

Solo unos minutos de mantenimiento diario y semanal son suficientes para mantener el sistema en perfectas condiciones de funcionamiento. Esto se traduce en un menor tiempo de inactividad del equipo, menor gasto de tiempo para el personal del laboratorio y una mayor capacidad de procesamiento de muestras. El coagulómetro Compact X, como todos los sistemas Thrombolyzer, destaca por su confiabilidad con un precio muy competitivo de operación y mantenimiento.

Capacidad de muestras	160 test/hora	Detección de interferencia	✓
Muestras urgentes	✓	Pruebas definidas por el usuario	✓
Tiempo primera muestra	~5 min.	Almacenamiento de datos	>100.000
Identificación de la muestra	Lector de código de barras externo	Curva de reacción	✓
Identificación de reactivos positivos	X	Trazabilidad de la muestra	✓
Coagulación, cromógeno, pruebas inmunológicas	✓	Posiciones reactivos/posiciones de agitación	16/2
Perforación de tapón	X	Capacidad de muestra	32
Carga continua de cubetas, muestras y reactivos	✓	Capacidad de la cubeta	240
Operación continua/tiempo de ausencia	>1 hora	Programa de control de calidad	✓
Calibración completamente automática	✓	Esfuerzo de mantenimiento	Diario: 5 min Semanal: 25 min
Comprobación de la plausibilidad de la curva de reacción	✓	Sistema operativo	LINUX
Detección de microcoágulos	✓	Sistema de seguridad	Tres niveles

Repetición automática de pruebas	✓	Interfaz LIS	Bi-direccional
Pruebas de reflejo	✓	Consumo de energía	100 VA
Longitud de onda	405 nm, 620 nm	Nivel de sonido	65 dB (A)
Peso	1,1 Kg	Dimensiones	56x55x58 cm
Ajuste digital de la luz	✓	peso	27.5 Kg
		Voltaje	100-240 V



**akralab**  
one point, all solutions.

Thrombolyzer Compact X

<https://www.akralab.es/producto/thrombolyzer-compact-x/>



**akralab**  
one point, all solutions.